

NOHTI

Metoda

Metoda A je korak-za-korakom načrt, osredotočen na nego nohtov.

Pri tej metodi se FungiSmart® kratkotrajno in intenzivno vnese v notranje strukture nohta, pri čemer proces podpirata FungiSmart® Nail Oil in FungiSmart® Footwear Powder.

Metoda traja šest tednov in se po potrebi ponavlja, dokler je to potrebno za doseg želenih rezultatov.



Metoda Pripomočki



FungiSmart® Nail Wrap Tablets

Aktivira se v vodi z visoko koncentracijo oospor Pythium oligandrum.



FungiSmart® Nail Oil

Podpora za splošno stanje nohtov z nižjo koncentracijo oospor.



FungiSmart® Footwear Powder

Preprečevanje razvoja mikroorganizmov v čevljih. Nižja koncentracija oospor.



Več informacij?

Za več informacij obiščite www.fungismart.com, kjer boste našli podrobnejše informacije o izvoru izdelka, vseh njegovih sestavinah in predhodnih znanstvenih študijah.

Priporočljivo je, da korake skrbno upoštevate. Za dodatna pojasnila ali morebitna vprašanja se brez zadržkov obrnite na svojega izvajalca storitev.



NOHTI

Metoda Korak-za-korakom

FungiSmart® deluje na osnovi Pythium oligandrum, biološkega pripravka, ki se aktivira z mlačno vodo.

Voda aktivira oospore in omogoči, da pripravek učinkovito prodre v nohtno ploščo.

Postopek aktivacije traja približno 40 minut.

Koraki A metode

Noč

01
+
02

Obloga nohtov ponoči

		Number of toenails									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Water in ml	500 ml	X	X	X	X	X					
	1000 ml						X	X	X	X	X

*These ratios are for 2 days for x number of nails.

FungiSmart® obloga za nohte predstavlja intenzivni začetek zdravljenja, ki ga je priporočljivo nositi od 8 do 12 ur naenkrat. Najboljši učinek dosežete, če deluje čez noč.

Preverite matriko za pravilno razmerje. Količina pripravka zadostuje za dvodnevno uporabo obloge.

1. Aktivacija: Dodajte mlačno vodo (največ 34 °C) – količino preverite v matriki – na tableto v lončku FungiSmart®, približno 40 minut pred uporabo obloge, da se pripravek aktivira.
2. Priprava obloge: Po 40 minutah aktivacije vzemite namočeno bombažno vato in jo položite na prizadeti noht (ali nohte). Preostalo raztopino skupaj z vato shranite za pripravo obloge naslednji dan.
3. Nanos obloge: Bombažno vato položite čez prizadete nohte in poskrbite, da ostane na mestu s priloženo plastično nogavico. Čezno obujte običajno nogavico za boljše pritrdjevanje.
4. Čas delovanja: Obloge ne odstranjujte 8–12 ur – idealno je, da deluje čez noč.
5. Odstranitev obloge: Zjutraj odstranite oblogo in pustite, da se noht naravno posuši.
6. Naslednji dan: Ponovite korake 3–6.
7. Trajanje terapije: Celoten postopek po potrebi ponovite po šestih tednih.

Od

03

dne

do

06

Tedna

Nanesite olje

FungiSmart® olje za nohte nanesite enkrat dnevno na nohte.

Napudrajte čevlje

Dvakrat tedensko nanesite FungiSmart® puder za čevlje v obutev, da preprečite ponovitev okužbe.

Instruction video



NOHTI

Metoda

Metoda B je zasnovana za nego nohtov in združuje dve dopolnjujoči se tehniki.

Pri tej metodi se FungiSmart® kratkotrajno in intenzivno vnese v notranje strukture nohta ter se kombinira z razpršilom HFL Solution Spray, kar okrepi učinkovitost postopka.

Metoda traja šest tednov in se po potrebi ponavlja, dokler ni dosežen zeleni rezultat.



Metoda Potrebščine



FungiSmart® Nail Wrap Tablets

Aktivirano v vodi z visoko koncentracijo oospor ali Pythium Oligandrum



FungiSmart® Nail Oil

Podpora splošnemu stanju nohtov in nižja koncentracija oospor



HFL Solution Spray

Izmenična tehnika z uporabo HFL Solution Spray



FungiSmart® Footwear Powder

Preprečevanje razvoja mikroorganizmov v čevljih. Majhna koncentracija oospor

Več informacij?

Za več informacij obiščite www.fungismart.com, kjer boste našli podrobnejše informacije o izvoru izdelka, vseh njegovih sestavinah in predhodnih znanstvenih študijah.

Priporočljivo je, da korake skrbno upoštevate. Za dodatna pojasnila ali morebitna vprašanja se brez zadržkov obrnite na svojega izvajalca storitev.





NOHTI

Metoda Korak-za-korakom

FungiSmart® deluje na osnovi Pythium oligandrum, biološkega pripravka, ki se aktivira z mlačno vodo. Voda aktivira oospore in omogoča, da pripravek učinkovito prodre v nohtno ploščo.

Začetna aktivacija traja približno 40 minut. Sledite korakom po navodilih za uporabo. Razpršilo Solution Spray uporabite šele po določenem časovnem obdobju, kot je navedeno v načrtu metode.

Koraki B metode

Noč

01

+

02

Obloga nohtov ponoči

		Number of toenails									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Water in ml	50 ml	X	X	X	X	X					
	100 ml						X	X	X	X	X

*These ratios are for 2 days for a number of nails.

FungiSmart® ovitek za nohte predstavlja intenzivni začetek zdravljenja in ga je priporočljivo nositi od 8 do 12 ur hkrati. Najboljši učinek dosežete, če delujete čez noč.

Preverite matriko za pravilno razmerje. Količina pripravka zadostuje za dvodnevno uporabo obloge.

1. Aktivacija: Dodajte mlačno vodo (največ 34 °C) – količino preverite v matriki – na tableto v lončku FungiSmart®, približno 40 minut pred uporabo obloge, da se pripravek aktivira.
2. Priprava obloge: Po 40 minutah aktivacije vzemite namočeno bombažno vato in jo položite na prizadeti noht (ali nohte). Preostalo raztopino skupaj z vato shranite za pripravo obloge naslednji dan.
3. Nanos obloge: Bombažno vato položite čez prizadete nohte in poskrbite, da ostane na mestu s priloženo plastično nogavico. Čezno obujte običajno nogavico za boljše pritrjevanje.
4. Čas delovanja: Obloge ne odstranjujte 8–12 ur – idealno je, da deluje čez noč.
5. Odstranitev obloge: Zjutraj odstranite oblogo in pustite, da se noht naravno posuši.
6. Naslednji dan: Ponovite korake 3–6.
7. Trajanje terapije: Celoten postopek po potrebi ponovite po šestih tednih.

Od

03

do

12

Dneva

Nanesite olje

FungiSmart® olje za nohte nanesite dvakrat dnevno na nohte.

Napudrajte čevlje

Dvakrat tedensko nanesite FungiSmart® puder za čevlje v čevlje kot preventivni ukrep proti ponovitvi okužbe.

Od

12.

dne

Našpricajte nohte

Nohte pošpricajte z HFL sprejem z raztopino enkrat dnevno. Upoštevajte, da je treba uporabo prenehati 48 ur pred naslednjo uporabo nohtne obloge.

Instruction video




KOŽA

Metoda

Metoda X je zasnovana za nego kože s suhimi ali rdečimi značilnostmi. Pri tej metodi se FungiSmart® kratkotrajno in intenzivno vnese v povrhnjico, pri čemer proces podpirata FungiSmart® olje za kožo in FungiSmart® puder za čevlje.

Metoda traja šest tednov in se po potrebi ponovi enkrat do trikrat, odvisno od potreb posameznika.



2507006/2503/SI

Najbolje uporabiti za suho ali rdečo kožo.

Metoda Pripomočki



FungiSmart® Skin Bath Powder

Aktivirano v vodi z visoko koncentracijo oospor Pythium Oligandrum



FungiSmart® Skin Oil

Podpora splošnemu stanju nohtov in nižja koncentracija oospor



FungiSmart® Footwear Powder

Preprečevanje razvoja mikroorganizmov v čevljih. Majhna koncentracija oospor

Več informacij?

Za več informacij obiščite www.fungismart.com, kjer boste našli podrobnejše informacije o izvoru izdelka, vseh njegovih sestavinah in predhodnih znanstvenih študijah.

Priporočljivo je, da korake skrbno upoštevate. Za dodatna pojasnila ali morebitna vprašanja se brez zadržkov obrnite na svojega izvajalca storitev.





KOŽA

Metoda Korak-za-korakom

FungiSmart® deluje na osnovi Pythium oligandrum, biološkega pripravka, ki se aktivira z mlačno vodo.

Voda aktivira oospore in omogoča, da pripravek učinkovito prodre v nohtno ploščo.

Začetna aktivacija traja približno 40 minut.

Sledite korakom v načrtu uporabe. Razpršilo Solution Spray uporabite šele po določenem časovnem obdobju, kot je navedeno v navodilih.

Koraki X metode

Dan

01

Kopel za stopala

Prašek za kopel FungiSmart® Skin Bath Powder zahteva 40 minut aktivacije pred uporabo.

1. Aktivacija: V ampulo nalijte toplo vodo (največ 34 °C), zaprite pokrovček in dobro pretresite. Pustite, da se pripravek aktivira 40 minut.

2. Priprava kopeli: Aktiviran pripravek vlijte v 2–3 litre tople vode (največ 34 °C) in premešajte. Preostalo raztopino shranite za uporabo naslednji dan.

3. Namakanje: Stopala namakajte 20–40 minut.

4. Sušenje: Po končanem namakanju ne obrišite stopal z brisačo – pustite, da se naravno posušijo.

5. Naslednji dan: Dodajte 1 liter tople vode in ponovite korak 3, nato preostalo raztopino zavrzite.

6. Nadaljevanje postopka: Po šestih dneh ponovite korake 1–5.

7. Zaključek cikla: Po naslednjih šestih dneh ponovno ponovite korake 1–5.

Uporabite

**med
dnevi
premora**

Nanesite olje

FungiSmart® olje za kožo nanesite na kožo enkrat dnevno.

Olje se uporablja med vsemi nanosi ampul. Po želji ga lahko uporabljate tudi dlje časa za preventivo.

Napudrajte obutev

Dvakrat tedensko v čevlje nanesite FungiSmart® puder za obutev za preventivno preprečevanje ponovitve težave.

Instruction video



KOŽA

Metoda

Metoda Y je namenjena negi kože z vlažnimi značilnostmi.

Pri tej metodi se FungiSmart® kratkotrajno in intenzivno vnese v povrhnjico, postopek pa podpirata izdelka HFL Dermo Dry in FungiSmart® puder za obutev.

Metoda traja šest tednov in se po potrebi ponovi enkrat do trikrat.



Metoda Potrebščine



FungiSmart® Skin Bath Powder

Aktivirano v vodi z visoko koncentracijo oospor ali Pythium Oligandrum



HFL Dermo Dry

Podpora za vlažno kožo.




FungiSmart® Footwear Powder

Preprečevanje razvoja mikroorganizmov v čevljih. Majhna koncentracija oospor

Več informacij?

Za več informacij obiščite www.fungismart.com, kjer boste našli podrobnejše informacije o izvoru izdelka, vseh njegovih sestavinah in predhodnih znanstvenih študijah.

Priporočljivo je, da korake skrbno upoštevate. Za dodatna pojasnila ali morebitna vprašanja se brez zadržkov obrnite na svojega izvajalca storitev.





KOŽA

Metoda Korak-za-korakom

FungiSmart® deluje na osnovi Pythium oligandrum – biološkega pripravka, ki se aktivira z mlačno vodo.

Voda aktivira oospore in omogoča, da pripravek učinkovito prodre v nohtno ploščo.

Postopek aktivacije traja približno 40 minut.

Koraki Y metode

DAN

01

+

02

Kopel za stopala

Prašek za kopel FungiSmart® Skin Bath Powder zahteva 40 minut aktivacije pred uporabo.

1. Aktivacija: V ampulo nalijte mlačno vodo (največ 34 °C), zaprite pokrovček in dobro pretresite. Pustite, da se pripravek aktivira 40 minut.

2. Priprava kopeli: Aktiviran pripravek vlijte v 2–3 litre mlačne vode (največ 34 °C) in premešajte. Preostalo raztopino shranite za naslednji dan.

3. Namakanje: Stopala namakajte 20–40 minut.

4. Sušenje: Po končanem namakanju ne brišite stopal z brisačo – pustite, da se naravno posušijo.

5. Naslednji dan: Dodajte 1 liter mlačne vode in ponovite korak 3, nato preostalo raztopino zavrzite.

6. Nadaljevanje postopka: Po šestih dneh ponovite korake 1–5.

7. Zaključek cikla: Po naslednjih šestih dneh ponovno ponovite korake 1–5.

Uporabite

med

dnevi

premera

Nanašajte Dermo Dry

HFL Dermo Dry nanesite na kožo enkrat do dvakrat dnevno, po potrebi tudi med prsti na nogah.

Po želji lahko izdelek uporabljate dlje časa kot preventivno nego.

Napudrajte čevlje

Dvakrat tedensko v čevlje nanesite FungiSmart® puder za obutev, da preprečite ponovitev težave.

Instruction video



NOHTI na rokah

Metoda **F**

Metoda F je zasnovana za nego nohtov na rokah. Pri tej metodi se FungiSmart® kratkotrajno in intenzivno vnese v notranje strukture nohta, postopek pa podpira FungiSmart® olje za nohte.

Metoda traja štiri tedne in se po potrebi ponovi enkrat do trikrat.



Metoda **F** Potrebščine




FungiSmart® Fingernail Applicator

Aktivira se z vodo, ki vsebuje visoko koncentracijo oospor *Pythium oligandrum*.



FungiSmart® Nail Oil

Podpora splošnemu stanju nohtov z nižjo koncentracijo oospor.



Več informacij?

Za več informacij obiščite www.fungismart.com, kjer boste našli podrobnejše informacije o izvoru izdelka, vseh njegovih sestavinah in predhodnih znanstvenih študijah.

Priporočljivo je, da korake skrbno upoštevate. Za dodatna pojasnila ali morebitna vprašanja se brez zadržkov obrnite na svojega izvajalca storitev.

NOHTI na rokah

Metoda **F** Korak-za-korakom

FungiSmart® deluje na osnovi Pythium Oligandrum; gre za biološki pripravek, ki se aktivira z mlačno vodo. Uporaba vode aktivira oosporje in omogoča, da pripravek dobro prodre v noht.

Koraki F metode

Dan

01

Aplikator za nohte (na roki)

1. Vsebino ene ampule vlijite v gumijasti nastavek za prste.
2. Prizadeti prst navlažite z mlačno vodo in nanj namestite gumijasti nosilec s praškom.
3. Pustite delovati vsaj 2 uri, da lahko pripravek učinkovito prodre.
4. Korake 1-3 ponovite po 6 dneh in nato še enkrat po nadaljnjih 6 dneh, z uporabo preostalih ampul.
5. Po potrebi vse korake ponovite ponovno po enem mesecu.

Ne odstranjujte in ne nanašajte laka za nohte 24 ur pred ali po uporabi FungiSmart® aplikatorja za nohte.
Med uporabo ne uporabljajte drugih sredstev za razkuževanje kože ali nohtov.
Pri delu z gospodinjskimi čistili vedno nosite zaščitne rokavice.

Uporabite

**med
dnevi
premora**

Nanesite olje

FungiSmart® olje za nohte nanesite dvakrat dnevno na nohte. Po želji ga lahko uporabljate dalj časa preventivno, da ohranite zdrave in negovane nohte.

Mesec

2

+

3

Ponovi

Korake 1 do 3 ponovite po enem mesecu, nato pa še enkrat po naslednjem mesecu, z ostalimi ampulami iz pakiranja.

Instruction video

